

# Jogging-Gurt


(einfaches Modell)

## Materialliste


• Rucksacknylon Art.7575	150cm breit	0,40m
• Netz schwarz Art.7012	100cm breit	0,25m
• Passepoile silber Art.1714		0,35m
• PB-Band Art.641	2cm breit	1,60m
• Reissverschluss Art.S60		0,15m
• Reissverschluss-Schlitten Art.S60S		1x
• Klettband Art.K30	3cm breit	0,03m
• Steckschnalle Art.14	4cm breit	1x
• Rucksackgurt Art.555-4	4cm breit	0,60m
• Gummikordel Art.6121		0,30m
• Einfass-Gummi Art.2390.20	2cm breit	0,20m




Handytasche




Lasche



Flaschenhalterung



Reissverschlusstasche




+ grosses Gurtteil 2x aus Nylon (separates Blatt mit 1:1 Daratellung zum Nachzeichnen)

Nahtzugabe von 1cm ist in den Masse berücksichtigt



## Anleitung

- 1) Die 3 aufgesetzten Taschen vorbereiten: eingezeichnete Ecken entsprechend wegschneiden und die entstandenen kurzen Kanten zusammennähen (Volumen der Taschen).
- 2) Bei Reissverschlusstasche den Schnitt für den Reissverschluss (RV) anbringen und RV einnähen.
- 3) Flaschenhalterung: Obere Kante (gegenüberliegend der weggeschnittenen Ecken) mit Einfass-Gummi einfassen: während dem Festnähen das Gummiband leicht dehnen
- 4) Bei Handytasche die obere Kante mit 1cm Einschlag/Umschlag versäumen. Kurzes Klettstück zentriert unter der Saumnaht festnähen.
- 5) Bei Lasche für Handytasche knapp über der Mitte das Gegenstück des Kletts zentriert annähen. Die langen Kanten 1cm umlegen, Teil in der Mitte falten und Kante rundherum steppen. Ein zweites Mal mit 5mm Abstand absteppen.
- 6) fertige Taschen auf das eine Gurtteil aufnähen (dabei 1cm der Taschen nach innen schlagen)
- 7) Lasche der Handytasche positionieren und ebenfalls auf Gurtteil nähen.
- 8) 17cm der Gummikordel abschneiden und die beiden Enden zentriert über der Flaschenhalterung an der Kante des Gurtteils festnähen.
- 9) Rest der Gummikordel halbieren und an der Seite des Gurtteils gemäss Positionierung auf der Zeichnung an der oberen und unteren Kante festnähen.
- 10) 15cm vom Rucksackgurt wegschneiden, die eine Seite der Schnallen einfädeln, festnähen und auf das Gurtteil aufnähen.
- 11) Den Rest des Gurtes auf der anderen Seite des Gurtteils aufnähen und freies Ende durch das andere Schnallenteil fädeln und Ende mit 1cm Einschlag/Umschlag absteppen.
- 12) Das 2. Gurtteil mit dem ersten bei 2mm Kantenabstand rundherum zusammennähen und mit dem PB-Band einfassen.



NATEL  
TASCHE





PORTEMONNAIE  
TASCHE

FLASCHE  
TASCHE

||